

Checklist inrichtingseisen horecabedrijf

De Drank- en Horecawet stelt eisen aan de inrichting van uw bedrijf. Als u een drank- en horecaverunning aanvraagt moet uw bedrijf aan deze eisen voldoen. Hieronder vindt u een overzicht van de inrichtingseisen. Hiermee kunt u zelf nagaan of het pand waar u uw horecabedrijf wilt starten voldoet aan de inrichtingseisen.

Wanneer u uw horecabedrijven wilt vestigen in een beschermd monument kan worden afgeweken van onderstaande eisen. Neem in dat geval contact op met de gemeente, Taakveld vergunningen en bijzondere wetten, telefoonnummer (0224) 210 400.

Definitie wettekst

Inrichting: uw bedrijf

Lokaliteiten: voor publiek toegankelijke ruimtes die bedoeld zijn om er te eten en te drinken (exclusief toiletten en dergelijke).

Aan welke bepalingen moet de inrichting voldoen waarin ik mijn horecabedrijf uitoefen?

- Er is ten minste één horecalokaliteit aanwezig met een vloeroppervlakte van minimaal 35m².
- De hoogte is overal minimaal 2,40 m.
- Aan elkaar grenzende ruimten vallen onder één lokaliteit als zij:
 - Met elkaar verbonden zijn door een permanente wandopening waarvan de hoogte minimaal 2,20 m is; en
 - de breedte 2/3 van de scheidingswand is met een minimum van 2,40m
 - van elkaar gescheiden zijn door een afscheiding die niet hoger is dan 1,25m

wijkt dit af of bent u niet zeker? Neem dan contact op met de gemeente, Taakveld vergunningen en bijzondere wetten, telefoonnummer (0224) 210 400.

- De lucht in elke lokaliteit moet iedere 10 minuten volledig worden ververs met een op de buitenlucht aangesloten mechanische ventilatie. De capaciteit moet voldoen aan de eisen van de wet. Aan de hand van onderstaand rekenvoorbeeld kunt u eenvoudig nagaan welke capaciteit u nodig heeft.

	De lokaliteit (b.v. café of biljartzaal)	Oppervlakte x hoogte	Benodigde capaciteit Opp. x hoogte x 6
1	Café	35m ² x 2,40 = 84m ³	84m ³ x 6 = 504m ³ per uur
2	Biljartzaal	40m ² x 2,40 = 96m ³	96m ³ x 6 = 576m ³ per uur
3			
4			
	Totaal benodigde capaciteit		1080m³ per uur

De capaciteit vindt u meestal op een sticker op de installatie zelf of u moet de technische gegevens verzamelen/achterhalen.

- Er is elektriciteit en drinkwater aanwezig in uw bedrijf
- Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden toiletgelegenheden met afsluitbare toiletten en een plek om je handen te wassen. De wet eist verder dat de deur van de het afsluitbare toilet niet rechtstreeks uitkomt op de lokaliteit (er moet dus een gang of voorportaal zijn).

Voor meer informatie over de inrichtingseisen van een horecabedrijf kunt u de website van Koninklijke Horeca Nederland raadplegen:

<https://www.khn.nl/website/belangenbehartiging/ondernemen/horeca-omgeving/ruimtelijke-ordening/inrichtingseisen>

Let wel. Uw bedrijf moet altijd aan de inrichtingseisen voldoen. De gemeente controleert hierop.